

Фракционный CO² лазер

Ex-Matrix

CO² лазер на аппарате Ex-Matrix – это единственный лазер высокой мощности. По сравнению с другими видами лазеров, CO² лазер проникает глубже, обеспечивает не только поверхностное обновление кожи, но и эффективно разглаживает рубцы, уменьшает пористость кожи, дает ярко выраженный эффект лифтинга.

- ✓ Омоложение кожи более чем на 5-10 лет;
- ✓ Удаление глубоких кисетных морщин;
- ✓ Безоперационная блефаропластика нижнего и верхнего века.

sincolaser.ru





Фракционный CO² лазер

Ex-Matrix

Аппарат не оставляет на лице «эффект марли», в отличие от многих других фракционных лазеров некачественных марок. CO² лазер действует максимально точно. Лазерная шлифовка лица на аппарате Ex-Matrix в опытных руках косметолога абсолютно безопасная безальтернативная процедура омоложения, лечения акне и удаления рубцов и шрамов.

sincolaser.ru

Фракционный CO² лазер

Ex-Matrix

Шарнирно-зеркальный держатель корейского производства обеспечивает максимально точную передачу лазерного луча без потери энергии. Аппарат имеет комплект насадок:

Хирургические насадки

Имеются 2 размеров: f50mm и f100mm и предназначены для удаления папиллом, родинок и других кожных новообразований.

Фракционная насадка

позволяет проводить процедуру лазерной шлифовки для омоложения кожи лица, выравнивания тона кожи и удаления шрамов и рубцов.

Гинекологические насадки

позволяют проводить процедуру интимного лазерного омоложения кожи для достижения упругости и укрепления стенок влагалища.

sincolaser.ru





Фракционный CO² лазер

Ex-Matrix

В результате воздействия лазера старые белковые структуры кожи мгновенно сворачиваются и разрушаются. На этом месте начинаются процессы восстановления с образованием новых коллагеново-эластиновых волокон и клеток эпидермиса. Происходит полная реорганизация клеток и обновление кожи.

sincolaser.ru

Фракционный CO² лазер

Ex-Matrix

Технические характеристики

Тип лазера:	RF-excited CO ₂
Длина волны:	10600 nm
Средн. мощность:	CW: 30W, SP: 15W
Пиков. мощность:	CW: 30W, SP: 60W
Размер пятна:	0,5 mm
Область сканирования:	20 mm x 20 mm
Экран:	12.1", сенсорный
Прицел:	635nm, <5 mW
Питание:	220-240 В, 50Гц
Размеры:	46 × 43 × 117см
Вес:	40 кг

sincolaser.ru

